

深圳市市场监督管理局

吸油烟机产品质量监督抽查实施规范

编号：CCGF-SZ-094-2023

1 适用范围

本规范适用于深圳市流通领域吸油烟机产品质量监督抽查。监督抽查产品范围适用于吸油烟机。

2 产品种类及定义

表 1 产品种类

产品种类	包含产品列举
吸油烟机	包括深型吸油烟机、塔型吸油烟机、侧吸式吸油烟机，但不包括下吸型吸油烟机、带有下吸型油烟机的组合型产品（俗称集成灶）。

表 2 术语和定义

产品种类	产品种类描述
吸油烟机	深型吸油烟机：中式吸油烟机 塔型吸油烟机：欧式或者T型吸油烟机 侧吸式吸油烟机：一种采用从侧面进风及油烟分离的技术使油烟机有效分离，达到油烟抽净效果的吸油烟机。

3 抽样数量

流通领域（实体店）：随机抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的 2 台样品，1 台作为检验样品带回承检单位，1 台作为备用样品封存于承检单位或被抽样单位。

上述样品数量为本实施规范全项目所需样本量。如监督抽查任务为部分项目，按抽查任务文件规定执行。

4 检验项目及标准

表 3 检验项目及标准等要求

序号	检验项目	检验依据	项目性质	检测/复检方法	复检样品
1	标志和说明	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	强制性	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	备样
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	强制性	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	备样
3	输入功率和电流	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	强制性	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	备样
4	发热	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	强制性	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	备样
5	耐潮湿	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	强制性	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	备样
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	强制性	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	备样
7	非正常工作（不包括第19.11.4条的试验）	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	强制性	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	备样
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	强制性	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	备样
9	机械强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	强制性	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	备样
10	结构（不包括第22.46条的试验）	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	强制性	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	备样

序号	检验项目	检验依据	项目性质	检测/复检方法	复检样品
11	内部布线	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	强制性	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	备样
12	电源连接 和外部软 线	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	强制性	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	备样
13	外部导线 用接线端 子	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	强制性	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	备样
14	接地措施	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	强制性	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	备样
15	螺钉和连 接	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	强制性	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	备样
16	电气间隙、 爬电距离 和固体绝 缘	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	强制性	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008	备样
17	噪声	GB 19606-2004	推荐性	GB 19606-2004	备样
18	空气性能 (风量、风 压)	GB/T 17713-2011	强制性	GB/T 17713-2011	备样
19	全压效率	GB 29539-2013	强制性	GB 29539-2013	备样
20	待机功率	GB 29539-2013	强制性	GB 29539-2013	备样
21	关机功率	GB 29539-2013	强制性	GB 29539-2013	备样
22	常态气味 降低度	GB 29539-2013	强制性	GB 29539-2013	备样

5 判定规则

5.1 依据标准

GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》

GB/T 17713-2011 《吸油烟机》

GB 29539-2013 《吸油烟机能效限定值及能效等级》

GB 19606-2004 《家用和类似用途电器噪声限值》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准、政府法规及产品明示质量要求。

5.2 判定原则

5.2.1 经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；出现一项或一项以上项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。

5.2.2 若被检产品明示的质量要求高于或包含本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

5.2.3 若被检产品明示的质量要求低于或缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求（含法规要求）时，应按照强制性标准要求判定。

5.2.4 若被检产品明示的质量要求低于或包含本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

5.2.5 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

6 附则

本规范编制单位：威凯检测技术有限公司。

本规范编制人员：陈钦明、陈启彩。

本规范由深圳市市场监督管理局质量处管理。