

公安部新型单警装备生产资质入围企业



深圳市公安局外勤临聘人员服装设计方

DESIGNER : 广东邑安实业有限公司

目 录

标志及工作证

帽徽	②
臂章	③
肩章	④
标识	⑤
工作证	⑥



标准配置

夏装巡逻服	⑨
春秋巡逻服	⑩
冬季大衣	⑪
巡逻雨衣	⑫
巡逻防护头盔	⑬
巡逻便帽	⑭
作训鞋	⑮
巡逻执勤鞋	⑯
多功能腰带	⑰
多功能执勤马甲	⑱

选配配置

骑行防护头盔	⑳
骑行护膝护肘	㉑
骑行手套	㉒
骑行防护靴	㉓
战术巡逻头盔	㉔
督导员头盔及外腰带	㉕

帽徽设计效果图



帽徽

材料：锌铝合金。

工艺：模具压铸，表面电镀处理。

构成：由五角星、盾牌、麦穗、橄榄枝及带有“巡XUNFANG防”或“机JIXUN训”字样的飘带组成。

规格：57mm*60mm；字号黑体20磅；

臂章设计效果图



臂章


材料：低弹涤纶丝。

工艺：提花织物。


构成：由盾牌、五角星、飘带、“深圳巡防”或“深圳机训”中文及“AUXILIARY POLECE”英文字样、大鹏鸟、长城、麦穗组成。

规格：100mm*93mm；“深圳巡防”或“深圳机训”中文字号黑体27磅；“AUXILIARY POLECE”英文字样
字号黑体18磅。


肩章设计效果图




三级巡防员




二级巡防员




一级巡防员



分队长



中队长



大队长

- 说明：三级巡防员到一级巡防员由巡防员的工作年限决定，工作满两年升一个级别；分队长、中队长、大队长由用人单位相关领导任命。
- 基本延续公安软肩章的设计风格。材料：低弹涤纶丝，工艺：提花织物，规格：140mm*50mm。

标识设计效果图



各分局巡防员工号前缀号码表

分局名称	工号前2位号码
福田分局	01
罗湖分局	02
盐田分局	03
南山分局	04
宝安分局	05
龙岗分局	06
龙华分局	07
坪山分局	08
光明分局	09
大鹏分局	10
深汕分局	11
公交分局	12
机场分局	13
大亚湾分局	14
东深分局	15

● 基本延续公安制式标识的设计风格。软胸号编码由6位数字组成，前2位数字根据上图《各分局巡防员工号前缀号码表》编号，后4位由各分局根据巡防员序号自行编写。

材质：低弹涤纶丝；

工艺：提花织物；

规格：软胸徽：42mm*80mm；字号黑体26磅；软胸号：30mm*82mm；字号黑体52磅；背贴：265mm*65mm；字号黑体127磅；

工作证设计效果图



警务辅助人员工作证

- 工作证（含芯片）按照二代身份证技术制作，设计融入深圳市民中心等代表性建筑。规格：85.6*54*0.86（mm）

标准配置介绍

服装部分--配色




色彩释义

面料颜色为藏蓝色，颜色深邃，给人以威严、正义的感觉。

色号：PANTONE 19-3940TPX

适用：夏季巡逻服、春秋巡逻服、冬季大衣

NO.1夏装巡逻服款式图




参照制式战训服尺码制作

夏装巡逻服面料可选择藏蓝色弹力速干面料或棉涤斜纹面料，色号：PANTONE 19-3940TPX，两款面料的技术标准参考如下：

1. 弹力速干面料规格：86%锦纶、14%氨纶±2%，密度≥210T，单位面积质量≥155 g/m²，拒水性能3-4级；透气率：≥38mm/s。特点：具有较强吸湿速干性、轻盈干爽舒适性、3D立体剪裁、防泼水防油污等性能特点。耐酸碱汗渍色牢度4-5级，耐洗色牢度4-5级，撕裂强力≥700N。

2. 棉涤斜纹面料规格：35%棉、65%聚酯纤维±2%，单位面积质量≥160g/m²，易去污性能4-5级，透湿量≥2200g(m²·d)。特点：具有较强的阻燃、防紫外线、防静电、吸湿排汗、穿着舒适等特点。耐酸碱汗渍色牢度4-5级，耐洗色牢度4-5级，撕裂强力≥800N。

NO. 2春秋巡逻服款式图




参照制式战训服尺码制作

春秋巡逻服面料可选择藏蓝色棉涤斜纹面料或格子布面料，色号：PANTONE 19-3940TPX，两款面料的技术标准参考如下：

1. 棉涤斜纹布面料规格：35%棉、65%聚酯纤维±2%，单位面积质量≥190g/m²，易去污性能4-5级，透湿量≥2200g(m²·d)。特点：具有较强的阻燃性、耐高温、抗撕拉、耐磨防静电、穿着保暖舒适等性能特点，腋下及裤裆采用3D立体拼接剪裁，加宽加厚护腰结构设计，轻松应对各种恶劣环境。耐酸碱汗渍色牢度4-5级，耐洗色牢度4-5级，撕裂强力≥1400N。

2. 格子布面料规格：密度：365*210（根/cm），单位面积质量≥200g/m²，洗后静电电压≥950v，阻燃性能7-9s。特点：具有较强的阻燃性、耐高温、耐磨防撕裂、防静电、吸湿排汗、穿着舒适等性能特点。耐酸碱汗渍色牢度4-5级，耐洗色牢度4-5级，撕裂强力≥1400N。

NO.3 冬季大衣款式图



参照制式战训大衣尺码制作

冬季大衣面料可选择藏蓝色加厚格子布面料或防水防风涂层布面料，色号：PANTONE 19-3940TPX，两款面料的技术标准参考如下：


1. 加厚格子布面料规格：密度：310*176（根/cm），单位面积质量 $\geq 265\text{g/m}^2$ ，静电电压 $\geq 1600\text{v}$ 。内胆：3M超细梳理型絮片，单位面积质量：120g/m²。特点：具有较强的阻燃性、耐高温、抗撕裂、耐磨防静电、防风防寒保暖、穿着舒适等性能特点。耐酸碱汗渍色牢度4-5级，耐洗色牢度4-5级，撕裂强力 $\geq 1800\text{N}$ 。

2. 防水防风涂层布面料规格：100%聚酯纤维；单位面积质量 $\geq 185\text{g/m}^2$ 。内胆：3M超细梳理型絮片，单位面积质量：120g/m²。特点：具有较强的防风防水、抗寒保暖、耐磨等性能特点。耐酸碱汗渍色牢度4-5级，耐洗色牢度4-5级，撕裂强力 $\geq 1100\text{N}$ 。

NO.4 巡逻雨衣款式图



巡逻雨衣



● 巡逻雨衣面料的技术标准参考如下：

1. 涂层雨衣布面料规格：100%涤纶；聚酯氨涂层，单位面积质量 $\leq 150\text{g}/\text{m}^2$ ；断裂强力 $\geq 1250\text{N}$ 。
2. 颜色：藏青色；色号：PANTONE 19-4013TPX。
3. 特点：具有较强的防风防水、耐磨、压胶防渗水等性能特点，采用优质反光压膜，夜间反光效果 ≥ 500 米清晰可见。
4. 参数：耐酸碱汗渍色牢度4-5级，耐洗色牢度4-5级，静水压 $\geq 90\text{KPa}$ 。
5. 尺寸：参照制式分体雨衣尺码制作。

NO.5 巡逻便帽款式图



● 巡逻便帽的技术标准参考如下：

1. 面料：采用藏青色芳纶格子布面料，成分：35%棉、65%聚酯纤维±2%。
2. 色号：PANTONE 19-4013TPX。
3. 特点：具有较强的阻燃、耐高温、耐磨、防紫外线、吸湿排汗等性能特点。
4. 参数：染色牢度：4-5级，耐光色牢度4-5级。

NO.6 巡逻防护头盔款式图



巡逻防护头盔



● 巡逻头盔的技术标准参考如下:

1. 材料: 优质PC合金注塑而成。
2. 颜色: 黑色。
3. 特点: 具有较高抗冲击强度和耐穿性防火、阻燃、耐酸碱液体腐蚀抗击力强等特点。
4. 参数: 吸收碰撞性能 $\geq 2M$, 耐穿刺性能 $\geq 3kg$ 钢锥测试不穿透。

NO. 7 作训鞋款式图



作巡鞋



- 作训鞋的技术标准参考如下：
 1. 材料：采用天然橡胶+优质帆布制作而成。
 2. 颜色：黑色。
 3. 特点：具有耐磨耐折、透气、实用及不臭脚等性能特点。
 4. 参数：耐磨性能：≤6mm，剥离强度：≥120N。

NO. 8 巡逻执勤鞋款式图



巡逻执勤鞋



● 执勤鞋的技术标准参考如下：

1. 材料：采用优质头层牛皮拼接透气牛津布。
2. 颜色：黑色。
3. 特点：具有透气养脚、吸湿排汗、穿着舒适、运动缓冲性及防滑耐磨等性能特点。
4. 参数：耐磨性能：≤5mm，剥离强度：≥200N。

NO.9 多功能腰带款式图




内腰带



外腰带

多功能腰带



● 多功能腰带采用内外腰带结合搭配设计，具体技术标准参考如下：

1. 面料：采用防水牛津布织带及尼龙搭扣缝制而成。
2. 颜色：黑色。
3. 钎子：腰带钎子为对插式扣盖双保险结构，带箍采用搭扣式活动设计结构，可固定在带体任意位置。
4. 参数：耐染色牢度：4-5级，缝合强度 $\geq 500N$ ，钎子插拔性能： ≥ 3000 次。


NO. 10 多功能执勤马甲款式图



多功能执勤马甲

小孔网布面料


大身整体采用130g小孔六角网布，透气透湿，质地轻，易洗涤；纺织面料，尺寸稳定性好，坚韧耐磨，使用寿命长



反光科技/安全随行

REFLECTIVE TECHNOLOGY

反光条的表面布有无数密麻麻的小颗粒，这种颗粒我们称之为玻璃微珠。当一束光线在一定范围内以任何角度照射到玻璃微珠表面时，由于微珠的高折射率作用而聚光在微珠后表面反射层上，反射层将光线沿着入射的方向返回其光源处，我们称之为回归反射，从而起到安全警示作用




- 多功能执勤马甲可用于日常执勤或作为骑行服并配戴选配装备中的骑行头盔、骑行护膝、骑行手套、骑行防护靴骑行使用，材料的技术标准参考如下：
 1. 材料：荧光黄色尼龙网布+黑色PVC涂层布+3M反光晶格带。
 2. 特点：反光背心前开襟马甲拉链拉合式样，前后身分别具有三道横向反光反光条带，夜间反光效果 ≥ 500 米清晰可见，具有胸徽胸号魔术标识贴位置，下摆设计有挂袪调节带，可搭配外腰带使用。
 3. 参数：顶破强力 ≥ 200 N，色级：4-5级。
 4. 尺寸：参照制式反光背心尺码制作。

选配部分介绍

NO.1 骑行防护头盔款式图



骑行防护头盔(揭面款)



- 骑行防护头盔的技术标准参考如下：
 1. 材料：采用高强度材料ABS注塑成型。
 2. 颜色：黑色。
 3. 特点：具有重量轻、强度高，综合防护性能好等诸多优点。
双镜片设计，整体透气通风设计。
 4. 参数：吸收碰撞性能 $\geq 3M$ ，耐穿刺性能 $\geq 5kg$ 钢锥测试不穿透。

NO.2 骑行护膝护肘款式图



骑行护膝护肘

- 骑行护膝护肘的技术标准参考如下：
 1. 材料：304不锈钢壳+EVA+潜水布。
 2. 颜色：黑色。
 3. 规格：护膝≥高400mm*宽150mm，护肘≥高310mm*宽125mm。
 4. 特点：具有较高抗冲击性、耐穿刺性舒适透气、坚固耐用、美观实用等性能特点。
 5. 季节：四季通用。

NO.3 骑行手套款式图



骑行手套(半指)



骑行手套(全指)

- 骑行手套的技术标准参考如下：
 1. 面料：50%考度拉面料+40% 楼梯布+10% 潜水布胆。
 2. 颜色：荧光黄/黑拼接。
 3. 特点：手心有防滑处理，手背及手掌上均有真碳纤护具。手指关节部位采用环形弹性材料，方便手指弯曲，并使用橡胶保护。全指手套食指指尖具备触屏功能。
 4. 参数：面料染色牢度4-5级，断裂强力 $\geq 2500\text{N}$ 。

NO.4 骑行防护靴款式图



骑行防护靴(夏季)



骑行防护靴(春秋)

● 骑行防护靴的技术标准参考如下：

1. 面料：采用进口1.8~2.0mm意大利全头层牛皮。
2. 颜色：黑色。
3. 特点：具有高护踝包裹性、坚韧延展性、防水透气、高耐磨等性能特点。
进口GORE-TEX 防水透气薄膜，缝线处加复合防水层。
4. 参数：耐磨性能：≤5mm，剥离强度：≥200N。。

N0.5 战术巡逻头盔款式图



战术巡逻头盔

DETAILS

产品细节

外 / 秀 / 于 / 形 / 内 / 精 / 于 / 质

头盔导轨组
头盔导轨组可以根据自行需求安装功能性配件，两侧导轨配有风镜扣可固定骷髅面具或其他风镜



铝合金材质墨鱼干底座
翻斗车卡槽采用铝合金材质，可以安装夜视仪、运动相机等配件，两侧的加固绳可以牢牢稳固住配件



内衬海绵软垫
内衬软垫采用EPP和记忆海绵制作而成，佩戴更加舒适而且不易变形



优质可调节头围
高品质旋转调节钮，以旋转的调节方式调节头围的大小，佩戴更舒适



● 战术巡逻头盔的技术标准参考如下：

1. 材料：优质ABS工程材料制成。
2. 颜色：黑色。
3. 壁厚： $\geq 4\text{mm}$ 。
4. 特点：具有较高抗冲击性、耐穿刺性耐击打、磨砂防刮、耐酸碱耐腐蚀、美观实用等性能特点。
5. 参数：吸收碰撞性能 $\geq 3\text{M}$ ，耐穿刺性能 $\geq 5\text{kg}$ 钢锥测试不穿透。

NO.6 督导员头盔及外腰带款式图



督导员头盔



督导员外腰带

- 督导员头盔的技术标准参考如下：
 1. 材料：优质PC合金注塑而成。
 2. 颜色：白色。
 3. 特点：具有较高抗冲击强度和耐穿性防火、阻燃、耐酸碱液体腐蚀抗击力强等特点。
 4. 参数：吸收碰撞性能 $\geq 2M$ ，耐穿刺性能 $\geq 3kg$ 钢锥测试不穿透。

- 督导员外腰的技术标准参考如下：
 1. 面料：优质PU合成革制成。
 2. 颜色：白色。
 3. 特点：具有美观耐用、牢靠等性能特点。
 4. 参数：耐光色牢度：4-5级。

关于我们 ABOUT US

广东邑安实业有限公司（网址 www.gdyian.cn），是一家专业从事制服及警械研发、生产及销售的高新技术企业。

公司成立至今十余年，厂房占地面积2万平方，经过多年的经营与可持续发展，现已拥有完善的生产流水车间、一流的技术团队、现代化舒适的办公、生产场地，并引进先进的管理模式，配合公司优越的硬件设施，力争给员工的生产、工作及生活提供良好的氛围。

公司为公安部新型单警装备生产资质入围企业，公安部特种警用装备标准化技术委员会单位，中国兵器工业集团战略合作伙伴，致力于研发、生产的主要产品有轮式折叠防弹墙、各式防弹衣、防弹头盔、防弹盾牌、以及单警装备等，产品技术性能、质量均达到国内警用行业标准，且优于标准。

公司注册有“邑安”商标以及36个专利证书，邑安研发团队不断追求技术上的与时俱进以及穿戴使用上的人性化。产品广泛应用于公、检、法、保安、银行及个人的安全防护，长期为各省市公安系统提供警用人员一线执勤、反恐处突、安全防护等整体解决方案。

企业文化 > CORPORATE CULTURE



公安部门制服

配发大事记

- ▶ 2013年东莞市治安巡防员服装设计供应商
- ▶ 2016年东莞市辅警服装主要供应商
- ▶ 2017年东莞市铁骑服装装备设计供应商
- ▶ 2019年东莞市机动队员服装装备全套设计方案被采纳，成为主要供应商

公司资质 APTITUDE

- ▶ 公安部新型单警装备生产资质入围企业
- ▶ 公安部特种警用装备标准化技术委员会单位
- ▶ 中国兵器工业集团战略合作伙伴
- ▶ 广东省首批自主创新产品入围企业
- ▶ 国家生态纺织标准合格产品证书
- ▶ 全国消费者满意品牌证书
- ▶ 中国诚信示范企业证书
- ▶ 2018年十大最受关注特种装备企业
- ▶ 安全生产标准化证书

我们的使命——

让警务人员生命更加安全！



地 址：东莞市南城区宏六路万科大厦302室

传 真：0769-23300499

24小时服务热线：400-8383-573

邮 箱：932594160@qq.com

官方网址：www.gdyian.cn



了解更多产品信息



了解更多产品信息