

深圳市盐田区声环境功能区划分方案

深圳市盐田区人民政府

二〇二六年八月

目 录

一、适用范围	- 1 -
二、标准适用区域分类	- 1 -
三、各类标准适用区划分	- 2 -
四、声环境功能区划分的实施和管理	- 4 -
五、说明	- 5 -
附件 1：深圳市盐田区 1-3 类声环境功能区划分表	- 6 -
附件 2：深圳市盐田区 4a 类声环境功能区划分表	- 10 -
附件 3：深圳市盐田区 4b 类声环境功能区划分表	- 15 -
附件 4：深圳市盐田区声环境功能区划示意图	- 16 -

依据《中华人民共和国生态环境法典》《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）等有关法律、标准和规范的要求，结合我区实际情况，制定本区划。

一、适用范围

本区划适用于深圳市盐田区行政区域内的声环境管理。

机场周围区域受飞机通过（起飞、降落、低空飞行）噪声影响，不适用于本区划。

二、标准适用区域分类

（一）1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域，标准限值为昼间 55dB（A）、夜间 45dB（A）。

（二）2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业与工业混杂，需要维护住宅安静的区域，标准限值为昼间 60dB（A）、夜间 50dB（A）。

（三）3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生影响的区域，标准限值为昼间 65dB（A）、夜间 55dB（A）。

（四）4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生影响的区域，包括 4a 类和 4b 类两种类型。

1. 4a 类为高速公路、城市快速路、一级公路、二级公路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域，以及公路客运站、城市轨道交通地面停车场和车辆段、

港口码头、机场等具有一定规模的交通服务区域，标准限值为昼间 70dB（A）、夜间 55dB（A）。

2.4b 类为铁路干线两侧区域，以及铁路综合交通枢纽、铁路场站和配套设施等具有一定规模的交通服务区域，标准限值为昼间 70dB（A）、夜间 60dB（A）。

三、各类标准适用区划分

（一）1 类声环境功能区

云海谷绿地 1 个区域划为 1 类声环境功能区，面积约 0.39 平方公里。

（二）2 类声环境功能区

沙头角、盐田后方陆域西南地区、盐田港后方陆域中部、大水坑、大一小梅沙、茶溪谷—云海谷共 6 个区域划为 2 类声环境功能区，面积约 13.67 平方公里。

（三）3 类声环境功能区

沙保国际创新园、盐田港、盐田港后方陆域共 3 个区域划为 3 类声环境功能区，面积约 4.54 平方公里。

（四）4 类声环境功能区

1.4a 类声环境功能区划分

（1）高速公路、城市快速路、一级公路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）两侧区域的划分：

将交通干线边界线外一定距离以内的区域划为 4a 类声环境功能区，距离的确定方法如下：

相邻区域为 1 类声环境功能区时，距离 55 米以内的区域（含 55 米处的建筑物）划为 4a 类声环境功能区；相邻区域为 2 类声

环境功能区时，距离 40 米以内的区域（含 40 米处的建筑物）划为 4a 类声环境功能区；相邻区域为 3 类声环境功能区时，距离 25 米以内的区域（含 25 米处的建筑物）划为 4a 类声环境功能区。

若划分距离内存在临街建筑高于三层（含三层）楼房的，则 4a 类声环境功能区范围为临街建筑面向道路一侧至道路边界线的区域（含第一排建筑物），并排的两个建筑物临路一侧的相邻两点间距离小于或等于 20 米时，视同直线连接。

轨道交通地下与地面连接处的划分以城市轨道交通中心线与地面交点处为圆心，外侧一定距离为半径绘制圆弧与线路两侧区界连接，半径执行上述划分距离要求。

（2）城市轨道交通地面停车场和车辆段、港口码头、机场、等具有一定规模的交通服务区域的红线范围，划为 4a 类声环境功能区。

2.4b 类声环境功能区划分

（1）铁路干线两侧区域的划分

将交通干线边界线外一定距离以内的区域划为 4b 类声环境功能区，距离确定的方法为：相邻区域为 1 类声环境功能区时，距离 55 米以内的区域（含 55 米处的建筑物）划为 4b 类声环境功能区；相邻区域为 2 类声环境功能区时，距离 40 米以内的区域（含 40 米处的建筑物）划为 4b 类声环境功能区；相邻区域为 3 类声环境功能区时，距离 25 米以内的区域（含 25 米处的建筑物）划为 4b 类声环境功能区。

（2）铁路场站和配套设施区域等具有一定规模的交通服务

区域的红线范围，划为 4b 类声环境功能区。

3. 对于 4a 类声环境功能区与 4b 类声环境功能区有重叠的部分，划分为 4b 类声环境功能区。

4. 规划建设的交通干线和交通服务区域：未建成投入使用前按照当前声环境功能区类别管理，建成投入使用后参照上述 1 - 3 条调整为 4a 或 4b 类声环境功能区。

5. 铁路专用线执行所在区域声环境功能区，不再单独划分。

6. 概念定义

(1) “交通干线边界线”指各级市政道路与人行道的交界线，无人行道的高架道路地面投影边界，各级公路的边界线，城市轨道交通（地面段）用地边界线，铁路交通用地边界线。

(2) “临街建筑楼层数”以高出交通干线路面的相对楼层数计，如多条交通干线并行，以高度最高的线路为准。

四、声环境功能区划分的实施和管理

(一) 盐田区人民政府对本行政区域内的声环境质量负责，采取有效措施，改善声环境质量。各有关部门根据各自职责做好噪声污染防治工作。

(二) 建设项目应严格执行声环境功能区环境准入，禁止在 1 类声环境功能区、严格限制在 2 类声环境功能区建设产生噪声污染的工业项目。在交通干线、工业企业、噪声敏感建筑物等相关规划和建设时要充分考虑声环境功能区类别的管理目标。

注：“噪声敏感建筑物”指用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物。

五、说明

（一）本区划分示意图不作为范围界定依据，各类声环境功能区划分的具体范围以文字说明为准。

（二）本区划适用的昼间是指 7:00 至 23:00 之间的时段，夜间是指 23:00 至次日 7:00 之间的时段。

（三）本区划中未划分声环境功能区区域的环境噪声限值参照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1 类声环境功能区执行。若未划分区域进行开发建设，则依据建设用地功能执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应声环境功能区环境噪声限值。

（四）本区划由深圳市生态环境局盐田管理局负责解释。

（五）本区划自印发之日起实施，实施之日起盐田区声环境功能区划分不再执行《深圳市声环境功能区划分》（深环〔2020〕186 号）。

- 附件：
1. 深圳市盐田区 1-3 类声环境功能区划分表
 2. 深圳市盐田区 4a 类声环境功能区划分表
 3. 深圳市盐田区 4b 类声环境功能区划分表
 4. 深圳市盐田区声环境功能区划分示意图

附件 1

深圳市盐田区 1-3 类声环境功能区划分表

功能区代码	功能区名称	功能区类别	区域周界
YaT1001	云海谷绿地	1 类声环境功能区	云海谷高尔夫边界
YaT2001	沙头角	2 类声环境功能区	盘山公路 - 正坑水库边界 - 正坑水库大坝 - 梧桐山山体边界 - 云深路 - 云深处小区边界 - 云深路 - 梧桐山山体边界 - 深盐路 - 下梧桐路 - 梧桐路 - 荔山路 - 深盐路 - 海山路 - 海景二路 - 海山东三街 - 盐田区边界 - 梧桐山山体边界

功能区代码	功能区名称	功能区类别	区域周界
YaT2002	盐田后方陆域 西南地区	2 类声环境功能区	梧桐山山体边界 - 青云路 - 梧桐山山体边界 - 盐田高级中学配套路 - 青蓬路 - 盐田港区公交 综合车场项目边界 - 盐排高速
YaT2003	盐田港后方陆 域中部	2 类声环境功能区	明珠大道 - 永安北一街 - 北山道 - 洪安三街 - 东海道 - 洪安四街 - 东海四街 - 鹏捷利堆场边 界 - 明珠立交
YaT2004	大水坑	2 类声环境功能区	三洲田山体边界 - 盐三路 - 深圳财政研究中心 边界 - 菠萝山山体边界 - 盐梅路 - 盐坝高速 - 深盐二通道 - 三洲田山体边界

功能区代码	功能区名称	功能区类别	区域周界
YaT2005	大一小梅沙	2 类声环境功能区	菠萝山山体边界－大侠谷边界－盐坝高速－梅沙湾公园边界－盐坝高速－华大时空中心边界－马峦山山体边界－盐田边界－滨海绿道－盐梅路
YaT2006	茶溪谷－云海谷	2 类声环境功能区	茶溪谷边界－云海谷边界－马峦山山体边界－华大时空中心边界－盐坝高速－梅沙湾公园边界－盐坝高速－大侠谷边界
YaT3001	沙保国际创新园	3 类声环境功能区	海山路－深盐路－荔山路－梧桐路－下梧桐路－深盐路－梧桐山山体边界－临海路－协和路－海景二路

功能区代码	功能区名称	功能区类别	区域周界
YaT3002	盐田港	3 类声环境功能区	盐田港西港区边界－盐田港中港区边界－盐田边界－盐田港东港区边界－盐坝高速－深盐二通道－深盐路－临海路－协和路－海景二路－海山东三街
YaT3003	盐田港后方陆域	3 类声环境功能区	梧桐山大道－梧桐山山体边界－三洲田山体边界－盐三路－三洲田山体边界－深盐二通道－梧桐山山体边界（不含 2 类区盐田港后方陆域中部区域）

附件 2

深圳市盐田区 4a 类声环境功能区划分表

一、4a 类交通干线（高速公路、城市快速路、一级公路、城市主干路、城市次干路）

功能区代码	名称	道路等级	起点名称	终点名称
YaT4a001	深盐二通道	高速公路	盐坝高速连接段	盐田区与罗湖区行政边界
YaT4a002	盐排高速	高速公路	盐排隧道口	盐田港
YaT4a003	盐坝高速	高速公路	盐港东立交入口	盐田区与大鹏新区行政边界
YaT4a004	坪盐通道（盐田段）	城市快速路	马峦山隧道盐田端隧道口	盐港东 A 匝道终点
YaT4a005	盐龙大道（盐田段）（规划）	城市快速路	盐田区与龙岗区行政边界	盐港东立交
YaT4a006	深盐路	一级公路	北山立交	梧桐山隧道东
YaT4a007	盐梅路	一级公路	大梅沙直升机观光飞	通宝路

功能区代码	名称	道路等级	起点名称	终点名称
			行基地	
YaT4a008	北山道	城市主干路	海鲜街	盐田检查站
YaT4a009	海山路	城市主干路	海景路	恩上公路
YaT4a010	洪安路	城市主干路	明珠大道	北山道
YaT4a011	惠盐路	城市主干路	盐田坳隧道盐田端隧道口	盐田检查站
YaT4a012	明珠大道	城市主干路	盐田港	永安路
YaT4a013	沙深路	城市主干路	深盐路	海涛路
YaT4a014	沙盐路	城市主干路	沙深路	深盐路
YaT4a015	梧桐山大道	城市主干路	盐排高速辅道	深盐路
YaT4a016	盐田路	城市主干路	北山道	深圳外国语学校南门
YaT4a017	永安路	城市主干路	北山道	中青路

功能区代码	名称	道路等级	起点名称	终点名称
YaT4a018	柏公路	城市次干路	永安北三街	永安北一街
YaT4a019	东海道	城市次干路	深盐路	永安北一街
YaT4a020	东海道南段	城市次干路	东海道深盐路交叉口	翡翠岛停车场
YaT4a021	海翠路	城市次干路	明珠立交与进港三街 交叉口	海边街
YaT4a022	海景二路	城市次干路	海滨栈道	深盐路
YaT4a023	海涛路	城市次干路	沙深路	沙盐路
YaT4a024	环梅路	城市次干路	盐梅路	盐梅路
YaT4a025	山青路	城市次干路	环梅路	海丽晶商住园
YaT4a026	梧桐路	城市次干路	园林路	深盐路
YaT4a027	协和路	城市次干路	海景二路	临海路
YaT4a028	盐三路	城市次干路	盐梅路	横盐路交汇处

功能区代码	名称	道路等级	起点名称	终点名称
YaT4a029	梧桐山大道辅道 延长段	城市次干路	永安北一街	梧桐山大道辅道
YaT4a030	二十二大道	城市次干路	进港三路	进港二路
YaT4a031	进港二路	城市次干路	深盐路	盐田港 A 闸口
YaT4a032	临海路	城市次干路	深盐路	海景二路
YaT4a033	永安北三街	城市次干路	东海道	梧桐山辅道

二、4a 类交通服务区

功能区代码	名称	场站类型	地址
YaT4a034	望基湖停车场	城市轨道交通地面 停车场和车辆段	盐田区盐田街道盐排高速以西及 深圳外国语学校西南侧
YaT4a035	小梅沙交通集散中心（在 建）	公路客运枢纽	盐田区梅沙街道盐坝高速北侧
YaT4a036	盐田港中西港区	港口码头	盐田区盐田街道盐田港中西港区

功能区代码	名称	场站类型	地址
YaT4a037	盐田港东港区	港口码头	盐田区盐田街道盐田港东港区
YaT4a038	金色海岸码头	港口码头	盐田区盐田街道海鲜街1号
YaT4a039	梅沙旅游客运码头（规划）	港口码头	盐田区大梅沙海岸东段
YaT4a040	沙头角码头（规划）	港口码头	盐田区沙头角片区海滨栈道
YaT4a041	深圳市中小型直升机综合运行保障基地（在建）	机场	盐田区盐田街道盐三路

附件 3

深圳市盐田区 4b 类声环境功能区划分表

一、4b 类交通干线（铁路干线）

功能区代码	名称	起点名称	终点名称
YaT4b001	平盐铁路	盐田港中港区站	盐田坳隧道口

二、4b 类交通服务区

功能区代码	名称	场站类型	地址
YaT4b002	平盐铁路中港区站（在建）	铁路场站和配套设施	盐田区盐田街道盐田港 中港区
YaT4b003	平盐铁路东港区站（规划）	铁路场站和配套设施	盐田区盐田街道盐田港 东港区

深圳市盐田区声环境功能区划分示意图

